



# AU- UND ABSTRICH-HILFE

Im Herbst/Winter ist wieder mit steigenden Infektzahlen in den Hausarztpraxen zu rechnen, die nicht nur auf Corona zurückzuführen sein werden. Folgende Angaben sollen Praxen helfen, die Corona-Tests zu priorisieren.

## Wann ist eine AU angezeigt?

1. Abhängig von der **Symptomatik** - im Zweifel aber eher großzügig - sollte eine **Arbeitsunfähigkeit (AU)** bescheinigt werden.
2. Liegen **keine Symptome** vor, sollte auch **keine AU** ausgestellt werden.
3. Nach Kontakt zu einem positiv auf SARS-CoV-2 Getesteten sollte mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden, ob sich die Kontaktperson selbst isolieren sollte.

**Hinweise zur Selbstisolation** und zum Schutz anderer gibt die Patienteninfo „Erkrankt, was nun?“ auf [www.hausarzt.link/1zA58](http://www.hausarzt.link/1zA58)

## Abrechnung der Telefon-AU

(Gültigkeit 2.11.-31.12.2020)

**GOP 01434** (7,14 Euro): nur für bekannte Patienten (mindestens ein Praxisbesuch in den letzten sechs Monaten); bis zu sechs Telefongespräche von mindestens 5 Minuten Dauer / Quartal; als Zuschlag zur Versicherten- beziehungsweise Grundpauschale auch abzurechnen, wenn ein Patient in dem Quartal bereits in der Sprechstunde war!  
**GOP 88122** (0,90 Euro) für den Versand der AU; die Vorlage der Versicherungskarte ist hierfür nicht nötig.

Bei neuen Patienten kann eine AU zwar telefonisch festgestellt und der Versand der Bescheinigung abgerechnet werden, die telefonische Beratung jedoch nicht.

## Wann sollte ein Corona-Test (PCR-Abstrich) erfolgen?

Liegen Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Husten, Myalgien, Halsschmerzen, Abgeschlagenheit, Anosmie, Atemnot vor


- Gesundheitsberufe, Personen mit vielen engen Kontakten (Erzieher, usw.), Besuch von „Clusterevents“ und Kontakt zu Covid-Positiven vor 2-6 Tagen, Bewohner von Heimen/Gemeinschaftsunterkünften  
➡ **immer testen**
- Verschlechterung/Ausweitung der Symptome nach 24 Stunden ➡ **eher testen**
- Leichte Symptome wie Halsschmerzen, Krankheitsgefühl, ohne Fieber ➡ **eher keine/verzögerte Testung**; häusliche Isolierung für 5 Tage UND mind. 48 Std. Symptomfreiheit (insbesondere ab 7-Tages-Inzidenz von >35/100.000); Beobachten des Zustands („wait and check again“)

## Corona oder Influenza?

Klinische Charakteristika	Influenza	SARS-CoV-2
Jahreszeit	saisonal, Winterhalbjahr	perennial
Infektiosität*	tiefer als SARS-CoV-2	hoch
ansteckend	bei Symptombeginn	mindestens 48 Stunden vor erstem Symptom
Inkubationszeit	1-4 (median 2) Tage	2-14 (median 5) Tage
Symptome (bei beiden Infekten sehr oft mild oder fehlend)	Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerz, Husten, Myalgien, Halsweh, Abgeschlagenheit	Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerz, Husten, Myalgien, Halsweh, Abgeschlagenheit
relativ agensspezifisch	Rhinitis („verstopfte“ Nase)	Anosmie, Atemnot
Symptommaximum	1. Woche	2. und 3. Woche
<i>Alter</i>		
Kinder und Jugendliche	sehr häufig, < 2 Jahre Risikogruppe	eher selten, meist mild, systemisches Entzündungssyndrom
> 65 Jahre	Risikogruppe	Risikogruppe
Diagnostik	RT-PCR, Antigentest	RT-PCR, Antigentest bislang wenig sensitiv, Serologie
Impfstoffe	mehrere, jährlich, von Saison zu Saison verschieden wirksam	noch keine

\*Infektiosität bei beiden Infekten massiv einschränkbar durch Hygiene- und Distanzregelungen sowie Maskentragen; Quelle: JAMA Insights 2020 (Stand22.8.20), DOI: 10.1001/jama.2020.14661

## Übersicht infektiöse Phase bei Corona-Patienten



### Weitere Infos

Corona-Hilfen des IHF:  
[www.ihf-fobi.de/covid-19](http://www.ihf-fobi.de/covid-19)

DEGAM S1-Handlungsempfehlung:  
Neues Coronavirus (SARS-CoV-2) –  
Informationen für die hausärztliche  
Praxis (AWMF-Register-Nr. 053-054):  
[www.degam.de](http://www.degam.de)

Übersicht Corona-Tests, Beauftragung,  
Abrechnung und Kodierung:  
[www.hausarzt.link/2yVRJ](http://www.hausarzt.link/2yVRJ)

SARS2-Steckbrief des RKI:  
[www.hausarzt.link/dWtbi](http://www.hausarzt.link/dWtbi)

Empfehlungen der Leopoldina:  
[www.hausarzt.link/GY7Pb](http://www.hausarzt.link/GY7Pb)

RKI-Definition für Kontaktpersonen:  
[www.hausarzt.link/7AYmp](http://www.hausarzt.link/7AYmp)